

PERCAGE - FRAISAGE		
PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE	IBDS MASCHINEN	p24-2
→ PERCEUSE À COLONNE	PROMAC	p24-2
PERCEUSE D'ÉTABLI	PROMAC	p24-2
PERCEUSE FRAISEUSE	PROMAC	p24-2
→ AFFÛTEUSE DE FORET	SUNSTEEL	p24-4
CHANFREINEUSE	BDS MASCHINEN	p24-2
TARAUDAGE	//////////////////////////////////////	
→ BRAS DE TARAUDAGE (électrique / pneumatique) SCIAGE	R#SCAMAT	<b>1</b> p24-6
→ SCIE À RUBAN PORTATIVE	PROMAC	p24-2
SCIE À RUBAN SEMI-AUTO / AUTO	PROMAC	p24-2
→ SCIE CIRCULAIRE	PROMAC	p24-2
TOURNAGE		
→ TOURS MÉTAUX	PROMAC	p24-2
ÉBAVURAGE		
→ TOURET	PROMAC	p24-2
PONCEUSE À BANDE	PROMAC	p24-2

# PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE - CHANFREINEUSE







Consulter la documentation séparée https://sunsteel.eu/Nos-Partenaires



Scannez-moi!

















MACHINES PROMAC

### **MACHINES OUTILS**







Consulter la documentation séparée https://sunsteel.eu/Nos-Partenaires



Scannez-moi

Cette gamme dispose, donc, d'un large choix de machines reparties en catégories : Perceuse (d'établi, sur colonne, industrielle, à base magnétique, radiale, fraiseuse, taraudeuse), Scie (circulaire, portable, à ruban manuelle, à ruban assistée, manuelle et assistée, semi-automatique, automatique, à ruban verticale), Tours (tours à métaux, tourets meule/bande, meule/brosse, meule/meule), Ponceuse à bande, Affuteuses, Palans, Plieuse, Rouleuse, Cintreuse, Presse ainsi qu'une gamme d'aspirateurs.



**MACHINES** Affûteuse

### **AFFÛTEUSE DE FORETS**


# AFFÛTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Mettre le foret en position.



# **OPÉRATIONS POSSIBLES :**

- →Affûtage standard
- → Affûtage en croix
- →Amincissement de l'âme et correction de lèvre











# **MODÈLES AFFÛTEUSES :**

Affûter l'angle de la pointe

Capacité	Capacité maxi	Angle de pointe	Alimentation	Puissance	Vitesse	Dimension	Poids	CODE ARTICLE
2 à 13 mm	2 à 13 mm	95° à 135°	AC 220 V	180 W	5300Tr/mn	37x18x19 cm	10 kg	H6810-03
13 à 26 mm	8 à 26 <b>*</b> mm	85° à 140°	AC 220V	450 W	4000 Tr/mn	46x24x22 cm	27 kg	H6810-04

<sup>\*</sup>Capacité maxi atteinte avec pinces ER40 (réf. H4540-..) fournis en option

### LIVRÉE AVEC :

- 11 pinces ER20 Ø 2 à 13 pour réf. H6810-03
- 13 pinces ER40 Ø 13 à 26 pour réf. H6810-04



### PIÈCE DÉTACHÉES

Code article	Matière foret à affûter	Meule
H6810-13	foret en HSS et HSS-Co	Meule CBN pour H6810-03
H6810-14	foret en HSS et HSS-Co	Meule CBN pour H6810-04
H6810-23	foret en carbure	Meule DIAMANT pour H6810-03
H6810-24	foret en carbure	Meule DIAMANT pour H6810-04
H6810-10		Porte-pince ER



MACHINES ROSCAMAT

### **BRAS DE TARAUDAGE**







https://www.tecnospiromt.com/en/video.cfm

https://sunsteel.eu/Nos-Partenaires



SUNSTEEL







# **MACHINES NOTE**

