

Beta — EASY —



2022

**OFFRE valable
jusqu'au 31/01/2023
Dans la limite des stocks disponibles**

COFFRETS

1



VALISES

9



CAISSES METALLIQUES

13




CHARIOTS PORTE OUTILS

15



SERVANTES EQUIPEES

17



COMPOSITION EXCLUSIVE POUR C45PRO

31



COMPOSITION EXCLUSIVE POUR C22E

32



PACK DECOUVERTE **

32



* Offert pour l'achat d'une servante équipée

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

OFFERT*

860EA/31

008600992



Coffret de poche comprenant 30 embouts
et 1 porte embout pour visseuse

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

16 €

31
Outils



100x60x30 mm

861/C61

008610961



**Coffret de poche comprenant 60 embouts
et 1 porte embout pour visseuse**

Quantité limitée

61
Outils

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

20 €

100x100x30 mm



1256/C21-1

012560122



**Coffret de poche comprenant 21 embouts
et 1 micro-tournevis**

22
Outils

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	+	PH0-PH1
	1256PZ	+	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

16 €

100x60x30 mm



903E/C42

009031042

1/4"

**Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet
avec 13 douilles 6 pans, 18 embouts
pour visseuse, 4 clés mâles
6 pans coudées et 6 accessoires**

42
Outils

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗	⊗
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	+	⊗ PH1-PH2-PH3
	861PZ	+	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30

42 €

190x160x60 mm



913E/C33

009131033

3/8"

33
Outils

Coffret plastique thermoformé comprenant
1 cliquet avec 28 douilles 6 pans
et 4 accessoires

65 €

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



923E/C25

009231025

1/2"

25
Outils

Coffret plastique thermoformé comprenant
1 cliquet avec 20 douilles 6 pans
et 4 accessoires

73 €

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm



923E-PE/C18

009231028

12" 

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis 6 pans mâles

18
Outils

65 €

 55 mm	C920PE		4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	C920PE-L		4-5-6-7-8 mm
 140 mm	C920PE-XL		10-12-14 mm

285x210x84 mm



923E-TX/C18

009231018

12" 

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis Torx®

18
Outils

59 €

 55 mm	C920TX		T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	C920TX-L		T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	C920TX-XL		T45-T50-T55

285x210x84 mm



923E-FTX/C17

009231017

12"  

Coffret plastique thermoformé comprenant
17 douilles dont 8 douilles
tournevis Femelle Torx®
et 9 douilles tournevis Torx®

17
Outils

49 €

	C920FTX		E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm



928E/C17

009282017

3/4"

17
Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant
1 cliquet avec 12 douilles 6 pans
et 4 accessoires**

219 €

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



903E/C98

009031098

1/4" 1/2"

98
Outils

**Coffret plastique thermoformé comprenant
2 cliquets avec 45 douilles 6 pans,
35 embouts pour visseuse, 4 clés mâles
6 pans coudées et 12 accessoires**

119 €

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊗	1/4"
	892/0	●	1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	⊗ 1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170

009031170

1/4" 3/8" 1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant
3 cliquets avec 74 douilles 6 pans,
42 embouts pour visseuse,
30 douilles tournevis, 7 clés mâles
6 pans coudées et 14 accessoires

209 €

170
Outils



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - ⊗	
	892/0	⊗ - ⊗	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	861XZN	○	5-6-8 mm
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116

020460116



1/4"
1/2"

**Coffret plastique thermoformé
comprenant 116 outils
pour la maintenance générale**

219 €

116
Outils



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6F	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕ PH1-PH2	
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2	
	861PE	○ 3-4-5-6 mm	
	861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm	
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3- PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	42C	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
	96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

2047E/C108

020470008



1/4"
1/2"

Coffret plastique thermoformé
comprenant 108 outils
pour la maintenance générale

108
Outils

269 €



555x370x92 mm

1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C		16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	862M1	○ 1/4 - ● 1/4



	C900AD		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	42C		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	96/SC9		250 mm
	1048		160 mm
	1082CM		180 mm
	1150CM		160 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm
	1202E		PH1-PH2
	1370C		300 g

2054E-100

020540001



1/4"

100
Outils

Valise comprenant 100 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

259 €

400x300x140 mm



	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	882P/80		1/4 - 1/4
	895 /1		1/4 - 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

2054E-128

020540002



1/4"
3/8"

128
Outils

**Valise comprenant 128 outils
pour la maintenance générale**

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

299 €

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5- 0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



400x300x140 mm

	42C	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-19 mm
	96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/3	3 m
	1771	3x 18 mm
	1771RL	10x
	1833XS/2	133 mm piles 2xAAA (non fournies)

1/4"

	895 /1	1/4 - 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm

3/8"

	C910A	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	200 mm
	C920/15F	1/2" - 3/8"

Valise version standard 163 outils

2056E

020560010



1/4"
1/2"

Valise comprenant 163 outils
pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

349 €



163
Outils

465x330x170 mm



Valise version trolley 163 outils

2056T/E

020560110



1/4"
1/2"

Valise trolley 163 outils
pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

369€



163
Outils

465x330x225mm

Compositions des valises : 2056E et 2056T/E

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4



Nouvelle composition

1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



1 1/4"

	42C		8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		250 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	⌘	160 mm
	1150CM	=	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x125- 5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	⊕	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	⊕	PZ1x80-PZ2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771	3x	18 mm

	895 /1		1 1/4"
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1 1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C920/25		
	C920/72		260 mm

2120L-E/T91

021200911



12"

91
Outils

Caisse Métallique 5 cases
comprenant 91 outils pour
la maintenance générale

279 €



550x200x210 mm

12"



C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920/72	250 mm
C920/25	

20
Outils



C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
1048C	250 mm
1771	3x 18 mm

5
Outils



42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20
Outils



1202E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1202EN	4x30 mm

6
Outils



860EA/31	10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 mm
C900AD	10 14"
C900/30	150 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN	PH1x30 mm

37
Outils



1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm

3
Outils

Edition limitée

C22E BLACK EDITION

022000131

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs VIDE

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes.
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rétractables pour une manipulation aisée.



350 mm
268 mm
510 mm

n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg

510x268x350mm



C22E ORANGE

022000130

139 €

Eco-contribution
0,44 €

Montant Total
139,44 €

2200E/21

022002201



1/4"
1/2"

159
Outils

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m

399 €

Eco-contribution
0,44 €

Montant Total
399,44 €




510x268x350mm



22
Outils

42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x



1/4"

C900/48 150 mm
C900/25 115 mm
C900/42 115 mm
C900AD 1/4"
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

1/2"

C920/72 260 mm
C920/25 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

861/C61
1256/C21-1
4 mm



1256/C21-1
4 mm



96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4x30
1202E PH1x80-PH2x100
1202EN PH1X30 mm
1253 3,5x100 mm

18
Outils

C43

043000003



Chariot porte-outils VIDE à trois modules superposables


- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
1 coffre supérieur, hauteur 222 mm
1 module central, hauteur 168 mm,
avec 2 tiroirs, hauteur 60 mm
1 module inférieur, hauteur 332 mm,
avec porte basculante, hauteur 280 mm,
avec roues
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec
accès aux différents compartiments porte-outils
- Panier supérieur avec plateau porte-objets interne
et 2 rangements incorporés dans le couvercle

189 €

Eco-contribution	Montant Total
1,95 €	190,95 €



827 mm
526 mm
323 mm



4300E/21

043002201



212
Outils

Chariot porte-outils C43
comportant 212 outils
pour la maintenance générale

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P		200 mm
	1719C M		200 mm
	1719C R		200 mm
	1833XS/2		133 mm piles 2xAAA (non fournies)

861/C61

		861LP	0,5x3 (2)-0,5x4 (2)-0,6x4,5 (2)-0,8x5 (2)-1,0x5,5 (2)-1,0x6 (2)-1,6x8 (2) mm
		861PH	PH0 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
		861PZ	PZ0 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
		861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
			○ 1/4 - ● 1/4



559 €

Eco-contribution 1,95 € | Montant Total 560,95



1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



903E/C42 1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		1/4"
	861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861PE		3-4-5-6 mm
	861TX		T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 1/2"

	C920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		3/8" - 1/2"



SERVANTE + COMPOSITION

024002043

059040314

899€ HT

Eco-contribution
2,12 €

Montant Total
901,12 €

Edition limitée

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs - VIDE**

C24EH/7-N


024002043

kg 700


429 €

Eco-contribution 2,12 € | Montant Total 431,12 €

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
équipées de frein.
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 700 kg.
- Plan de travail en ABS.



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouveauté

Beta — EASY —

Quantité limitée

Composition

059040314

196
Outils

470 €



36



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1128BMXC 145 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm

23



31C Ø 2-3-4-5-6 mm
1048C 250 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1771 18 mm
1771RL 10x

137



1/4" C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900AD 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 150 mm
C900/25 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm
1/2" C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
C920L 14-15-17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25 260 mm
C920/72 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
C956C

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	1/4 - 1/4



1256/C21-1

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm 99 mm



SERVANTE + COMPOSITION

024002221

1 099€ HT

Éco-contribution
7,27 €

Montant Total
1 106,27 €



kg 800

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition
de 240 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.



2400S G7/E-S




024002222



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance

Roues avec
structure en acier



** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouvelle composition

570 €

PACK DECOUVERTE OFFERT***

Composition
059240301

240
Outils



32
Outils

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



36
Outils

42C ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



13
Outils

1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm

159
Outils



14"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD ○ 1/4 - 1/2

12"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
+	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○		○ 1/4 - ● 1/4



SERVANTE + COMPOSITION

024002224

1 299€ HT

Éco-contribution
7,27 €

Montant Total
1 306,27 €



kg 800

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition
de 309 outils**




- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.



2400S G7/E-M

024002225

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec
structure en acier



** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouvelle composition

Beta
— EASY —

Composition

059240302

309
Outils

770 €



13
Outils



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm

31
Outils



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159
Outils



14

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25

12

C900AD 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920A 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920L 260 mm
C920/72 125 mm
C920/25 250 mm
C920/21 3/8" - 1/2"
C920/16F 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100



60
Outils



38

C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

46
Outils



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1256/C21-1
4 mm



SERVANTE + COMPOSITION

024002227

1 399€ HT

Éco-contribution
7,27 €

Montant Total
1 406,27 €



kg 800

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition
de 343 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.





2400S G7/E-M5

024002228


Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec
structure en acier



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

Nouvelle composition

Beta
— EASY —

Composition
059240335

343
Outils

870 €



13




1082CM 160 mm 1038-175 19÷60 mm 36C 130 mm
1150CM 180 mm 1048C 250 mm
1166CM 200 mm 1370C 500 g
1032-180 19÷60 mm 1390C Ø 35 mm
1034-170 19÷60 mm 32C Ø 4 mm
1036-175 19÷60 mm 34C 150 mm

31



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

25




1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm

78



C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

196



1/4" C900

9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-
T10-T15-T20-T25
C900LP 0,8x4-1x5,5-
1,2x6,5-1,2x8 mm

3/8"

C900PH PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910A 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910AL E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 1/2" - 3/8"
C920/15F 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910PE T15-T20-T25-T27-T30-T40
C910TX -T45

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 ○ 1/4 - ● 1/4



24

SERVANTE + COMPOSITION

024002241

1 699€ HT

Éco-contribution
7,57 €



Montant Total
1 706,57 €



kg 800


**Servante mobile d'atelier
à 8 tiroirs, avec composition
de 398 outils**

- 8 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes
de précision:
7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisée de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.



2400S G8/E-L

024002242



n°	h	ma
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg

Composition

059240303

398
Outils

Nouvelle composition

1 120 €



31
Outils

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




30
Outils

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-
24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-
24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32

196
Outils



1/4"

- C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/25 150 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ○ 1/4"

3/8"

- C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61
○ ● ○ ● ○ ●

1256/C21-1
○ 4 mm




78
Outils



1/2"


- C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

25
Outils



- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 0,5x100 mm

13
Outils



- 1082CM** † 160 mm
1150CM = 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ○ 19+60 mm
1034-170 ○ 19+60 mm
1036-175 ● 19+60 mm
1038-175 ● 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

25
Outils



- 30C** Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175-200 mm
36C 130 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1712 150+590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▴ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1737MX 270 mm
1771 3x 18 mm

SERVANTE + COMPOSITION

024002251

2 499€ HT

Éco-contribution
11,43 €


Montant Total
2 510,43 €




kg 1000

**Servante mobile extra-large
9 tiroirs équipée d'un système
anti-basculement et composée
de 493 outils**

- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S XLG9/E-XL

024002252

Composition

059240304

493
Outils

Nouvelle composition

1 650 €



3/8"

- C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1/4"

- C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ●

861/C61
○ ○ ○ ○



1256/C21-1
○ 4 mm



196
Outils



1/2"

- C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

78
Outils

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32




30
Outils

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



31
Outils

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



13
Outils

1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMCX 150 mm




30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150÷590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1725 420 mm
1771 3x 18 mm
1833XS/2 133 mm

23
Outils



29
Outils

123E1/4 10
123Q1/4 14
123Q3/8 38
123Q1/2 12
C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 1/4" - 3/8"
910/15 3/8" - 1/4"
910/16 3/8" - 1/2"
920/15 1/2" - 3/8"
920/16 1/2" - 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



25
Outils

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm



4
Outils

1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm
1737NX



30
Outils

141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 Ø 1+10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm



7
Outils

1149F 0,2÷6 mm²
1602 0,75÷6 mm²
1603 1,25÷5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm



11
Outils

97TTXC T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm



8
Outils

943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8
Outils

967C 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

SERVANTE + COMPOSITION

024002254

2 999€ HT

Éco-contribution
11,43 €

Montant Total
3 010,43 €





kg 1000

**Servante mobile extra-large
9 tiroirs équipée d'un système
anti-basculement et composée
de 614 outils**

- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S XLG9/E-XXL

024002255

Composition

059240308

614
Outils

Nouvelle composition

2 150 €



97TTXC ○ T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61



1256/C21-1

○ 4 mm



3/8"

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3

C900AD 14"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm


214
Outils

** Voir composition PACK DECOUVERTE page 32



97
Outils

- 12"** C720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720/21 125 mm
C720/25 64 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/XL ○ 10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
C920TX-XL ○ T45-T50-T55
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25 260 mm
C920/72 260 mm



35
Outils

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



49
Outils

- 42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
55C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
141C ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
123E1/4 16
123Q1/4 14
123Q3/8 38
123Q1/2 12



133
Outils

- 666N/20 12 40÷200Nm
C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720LC ○ 17-19-21-22 mm
867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE-L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN ○ 4-5-6-8-10-12 mm
867XZN-L ○ 5-6-8-10-12 mm
867TX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
867RIBE ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
867RIBE/L ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
1253 ● 0,5x100 mm
1257LP ● 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
1257PH ● PH00-PH0-PH1
1257TX ○ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm



27
Outils

- 30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-200 mm
36C 130 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1048C 250mm
1052C 190-240 mm
1082CM ‡ 160 mm
1150CM = 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1370C 300 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm



26
Outils

- 90C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
1098C 220 mm
1128BMXC 150 mm
1149F 0,2÷6 mm²
1602 0,75÷6 mm²
1603 1,25÷5,5 mm²
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▴ 200 mm
1719C R ● 200 mm



33
Outils

- 83 ○ 11x13-14x17-19x22 mm
943FL ○ 6-7-8 mm
1650 150 mm
1682 300 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm
1692 5 m
1712TF 150÷590 mm
1716A 240 mm
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1725 420 mm
1725CR 250 mm
1737NX 270 mm
1771 18 mm
1771RL 10x
1833XS/2 133 mm

5945E/2021

059450301



Composition de 271 outils
en plateaux en mousse EVA
pour la maintenance générale


849 €

271
Outils



30
Outils

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**Pour C45PRO
Exclusivement**



36
Outils

1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC T10-T15-T20-T25-T30

1256/C21-1 4 mm



18
Outils

96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm



25
Outils

1201E 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x125-6,5x150-
8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-
PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-
T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

162
Outils



14"

895/1 1/4" - 1/4"
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME 3-4-5-6-7 mm
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm

861/C61 1/4" 1/2" 3/8" 1/2" 3/8"



12"

895/6 5/16" - 1/2"
C920A 8-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-26-
27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920/72 260 mm


3/8"

895/3 1/4" - 3/8"
CC910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm




Gagner, ensemble !

Fabio Quartararo
Champion du monde MotoGP 2021



Partenaire 2022



Beta France

**163 Avenue des Tamaris Z.I. ATHELIA 4
13600 LA CIOTAT**

Tél : (33) 04.91.36.40.10

Fax: (33) 04.91.36.42.49

www.betafrance.com

beta.france@beta-tools.com

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.