

Le Coin des Partenaires



PINCES ÉTAUX DOLEX - BECS LONGS 250





HDO-BL250	P.U.H.T
X1	48.60 €
Х3	46.00 €
X5	43.00 €

► CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication française. Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes. Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.
- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- •Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
- •Réglage de la force de serrage grâce à la molette.

L = 250mm OUV = 80mm P = 73mm Ø = 85mm Poids = 0,76kg

COFFRET D'EXTRACTEUR DE GOUJONS

**Comment of the control of the con

▶ UTILISATION

- Assortiment complet d'outils pour extraire les goujons cassés de Ø 5 à 16 mm, sans détériorer le filetage d'origine.
- Extracteurs en acier au chrome vanadium traité HRc 48-52, de forme cylindrique cannelée garantissant un entraînement sécurisé lors de l'extraction.
- Forets en HSS-E 5% de cobalt, pour tous types de goujons selon dureté.

"La Solution la + Efficace"

- En fonction du diamètre de goujon à extraire et de sa position par rapport à la pièce (à l'extérieur Fig.1 ou à l'intérieur Fig.2), choisir à l'aide du tableau ci-dessous le foret, le guide de perçage, l'extracteur et la bague hexagonale conseillés.
- A l'aide du guide, percer le goujon sur une profondeur de 2fois le diamètre de perçage.
- Introduire à l'aide d'un maillet l'extracteur dans le trou.
- Monter la douille hexagonale sur l'extracteur et à l'aide d'une clé dévisser (Fig.3).



Fig.1 Fig.2 Fig.3

6 - 8 8 - 10 - 12 14

6 8 - 10 - 12 14 16


LA9730-25 99 € PUHT

au lieu de 164.06 €HT

Fig.1	Goujons cassés à l'extérieur			6	-	8	8	-	10	-	12	14
Fig.2	Goujons cassés à l'intérieur	Ø	-	6	8	-	-	10	-	12	14	16
	Foret	Ø	4	4	4	4	5	5	5	6	7,5	8,5
	Guide de perçage	N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Extracteur et bague hexagonale	N°	1	1	1	1	2	2	2	3	4	5

FRAISE CARBURE À RAYONS

à l'unité



R	L	d ₁	D _{h10}	d _{h6}	z	Code article	P.U HT	Action	
1	64	6	8	8	4	E7426-01	-53,66 €	29,51 €	
1,5	64	5	8	8	4	E7426-01.5	-60,84 €	33,46 €	
2	64	4	8	8	4	E7426-02	-65,24 €	35,88 €	
2,5	67	5	10	10	4	E7426-02.5	-65,24 €	35,88 €	
3	67	4	10	10	4	E7426-03	76,06 €	41,83 €	
3,5	74	5	12	12	4	E7426-03.5	-91,33 €	50,23 €	
4	74	4	12	12	4	E7426-04	-91,33 €	50,23 €	
5	83	6	16	16	4	E7426-05	152,26 €	83,74 €	
6	83	4	16	16	4	E7426-06	152,26 €	83,74 €	
8	85	10,5	26,5	20	4	E7426-08	228,33 €	125,58 €	
10	85	12	32	20	4	E7426-10	304,35 €	167,39 €	
12	90	14	38	20	4	E7426-12	380,28 €	209,15 €	



Fraise carbure monobloc rayon de 1 à 12 Élimine les vibrations et les effets « facettes »



en coffret

Composition : 5 fraises à rayonner

Rayons:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3



LE7426-05 159 € PUHT I lieu de 309.33 €HT

www.sunsteel.eu